

Recommandations relatives au PSC 1  
Version 2017

OBSTRUCTION AIGUE DES VOIES AERIENNES PAR UN CORPS ETRANGER

Modification demandant une information.

	PSC 1 2012	PSC 1 2017
	Version 1.1.1	Version 1.1.2
Fiche de Procédure  Obstruction aigue des voies aériennes par un corps étranger.	<p>Causes.</p> <p>L'obstruction se produit le plus souvent lorsque la personne est en train de manger ou s'il s'agit d'un enfant, de jouer avec un objet qu'il a mis dans la bouche.</p>	<p>Risques.</p> <p>Les corps étrangers qui sont le plus souvent à l'origine d'une obstruction aigue des voies aériennes sont les aliments (noix, cacahuètes, carottes) ou des objets (aimants de magnets, jouets).</p> <p>L'obstruction, particulièrement fréquente chez l'enfant, se produit le plus souvent lorsque la personne est en train de manger, de boire ou de porter un objet à la bouche.</p>
	<p>Conduite à tenir.</p> <p>En présence d'une victime présentant une obstruction totale</p> <p><input type="checkbox"/> au niveau thoracique s'il s'agit d'un adulte obèse ou d'une femme enceinte dans les derniers mois de sa grossesse.</p> <p>Si les manœuvres de désobstruction sont efficaces :</p> <p><input type="checkbox"/> Demander un avis médical et appliquer les consignes</p>	<p>Conduite à tenir.</p> <p>En présence d'une victime présentant une obstruction totale</p> <p><input type="checkbox"/> au niveau thoracique s'il s'agit d'un adulte obèse ou d'une femme enceinte lorsqu'il est impossible d'encercler l'abdomen.</p> <p>Si les manœuvres de désobstruction sont efficaces :</p> <p><input type="checkbox"/> Faire ou alerter les secours et appliquer les consignes</p>

Modifications dans les fiches techniques liées à la procédure Obstruction aigüe des voies aériennes  
par un corps étranger

	PSC 1 2012	PSC 1 2017
	Version 1.1.1	Version 1.2.1
Fiche technique 4		<p>Ajout de la phrase.</p> <p>La technique de désobstruction des voies aériennes varie en fonction du gabarit de la victime.</p>
Désobstruction par la méthode des claques dans le dos	<p>Conduite à tenir.</p> <p>Chez l'adulte.</p> <p>Chez l'enfant.</p> <p>Chez le nourrisson.</p> <p><input type="checkbox"/> Maintenir la tête avec les doigts, de part et d'autre de la bouche, sans appuyer sur la gorge.</p>	<p>Conduite à tenir.</p> <p>Chez l'adulte et le grand enfant.</p> <p>Chez la victime qui peut tenir sur la cuisse du sauveteur.</p> <p>Chez la victime qui peut tenir sur l'avant-bras du sauveteur (nourrisson, petit enfant) ;</p> <p><input type="checkbox"/> Maintenir la tête avec les doigts, de part et d'autre, au niveau de l'angle de la mâchoire inférieure, sans appuyer sur la gorge.</p>

	PSC 1 2012	PSC 1 2017
	Version 1.1.1	Version 1.1.2
Fiche technique 5		
Désobstruction par la méthode des compressions abdominales	<p>Indications.</p> <p>Cette technique est indiquée en cas d'obstruction totale des voies aériennes par un corps étranger chez un adulte ou un enfant après une série de 5 claques dans le dos inefficace.</p> <p>Conduite à tenir.</p> <p>Chez l'adulte ou l'enfant</p> <p><input type="checkbox"/> Se placer derrière la victime, contre son dos.</p>	<p>Indications.</p> <p>Cette technique est indiquée en cas d'obstruction totale des voies aériennes par un corps étranger chez un adulte ou un enfant après une série de 5 claques dans le dos inefficace et si le sauveteur peut se tenir debout ou à genou derrière elle.</p> <p>Conduite à tenir.</p> <p>Chez l'adulte ou l'enfant.</p> <p><input type="checkbox"/> Se placer debout ou à genou (enfant) derrière la victime, contre son dos.</p>

Modifications dans les fiches techniques liées à la procédure Obstruction aiguë des voies aériennes par un corps étranger

	PSC 1 2012	PSC 1 2017
	Version 1.1.1	Version 1.1.2
Fiche technique 6  Désobstruction par la méthode des compressions thoraciques	Chez l'adulte obèse ou la femme enceinte	Impossibilité d'encercler l'abdomen de la victime.
	Indications  Cette technique est indiquée en cas d'obstruction totale des voies aériennes par un corps étranger, chez l'adulte obèse ou la femme enceinte dans les derniers mois de grossesse, lorsqu'il est impossible d'encercler l'abdomen de la victime et après une série de 5 claques dans le dos inefficace.	Indications  Cette technique est indiquée en cas d'obstruction totale des voies aériennes par un corps étranger, lorsqu'il est impossible d'encercler l'abdomen de la victime (obèse, femme enceinte dans les derniers mois de grossesse...) et après une série de 5 claques dans le dos inefficace.
		Rajout paragraphe cas particuliers :  <input type="checkbox"/> chez la victime consciente et alitée qui présente une obstruction totale des voies aériennes, le sauveteur peut réaliser des compressions thoraciques comme pour le massage cardiaque.